Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**Roboty ziemne**				
1 d.1	**KNR 2-01 0202-05**	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie korpusu drogi 275.00*4.20*0.40	m3 m3	462.000	
				RAZEM	**462.000**
2 d.1	**KNR 2-01 0202-05 analogia**	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie korpusu drogi - wykonanie rowu odwadniającego 40.0*0.25	m3 m3	10.000	
				RAZEM	**10.000**
2	**Podbudowa**				
3 d.2	**KNR 2-31 0114-05**	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - kruszywo dolomitowe 0/63 - docelowo 30 cm - w tym rozjazdy Krotność = 2 275.0*4.20+30.00	m2 m2	1185.000	
				RAZEM	**1185.000**
4 d.2	**KNR 2-31 0114-07**	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - kruszywo dolomitowe - docelowo 10 cm - w tym rozjazdy Krotność = 1.25 275.0*4.20+30.00	m2 m2	1185.000	
				RAZEM	**1185.000**
3	**Nawierzchnia**				
5 d.3	**KNR 2-31 0311-01**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - w tym rozjazdy 275.0*3.60+30.00	m2 m2	1020.000	
				RAZEM	**1020.000**
6 d.3	**KNR AT-03 0202-02**	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 1020	m2 m2	1020.000	
				RAZEM	**1020.000**
7 d.3	**KNR 2-31 0311-05**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - docelowo 4 cm Krotność = 1.33 1020	m2 m2	1020.000	
				RAZEM	**1020.000**
4	**Pobocza**				
8 d.4	**KNNR 6 0113-04 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - POBOCZA Z DESRUKTU 275.0*0.30*2	m2 m2	165.000	
				RAZEM	**165.000**
9 d.4	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 - podwójne powierzchniowe utrwalenie poboczy Krotność = 2 275.0*0.3*2	m2 m2	165.000	
				RAZEM	**165.000**
10 d.4	**KNR 2-01 0506-07 analogia**	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III - obsypanie poboczy ziemią wraz z plantowaniem 275*0.3*2	m2 m2	165.000	
				RAZEM	**165.000**
5	**Odwodnienie**				
11 d.5	**KNR 2-31 0606-04**	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej 275	m m	275.000	
				RAZEM	**275.000**
12 d.5	**KNR 2-31 0606-04 analogia**	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej - ODWODNIENIE LINIOWE TYPU "ACO" WRAZ Z RUSZTEM STALOWYM TYPU CIĘŻKIEGO 10	m m	10.000	
				RAZEM	**10.000**
6	**Zjazdy indywidualne**				
13 d.6	**KNR 2-31 0114-05**	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - kruszywo dolomitowe 5*1.0*10	m2 m2	50.000	
				RAZEM	**50.000**