

P R Z E D M I A R R O B Ó T
Odbudowa drogi gminnej Uszew" W Rynku koło
Wojtowicza"km 0+000 do km 0+130

Inwestor: Gmina Gnojnik

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący: Kazimierz Plebańczyk

.....

O P I S

Odbudowa drogi gminnej Uszew "W Rynku koło Wójtowicza

"od km 0+000 do km 0+130

Lipiec2012

Gmina Gnojnik

Roboty w zakresie remontu dróg :CPV-45233142-6

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Podb. z krusz. łamanego stab. mech.			
1.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm km 0+000 do km 0+130 130*3,5 = 455,0 =	455,0		m2
1.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm km 0+000 do km 0+130 130*3,5 = 455,0 =	455,0		m2
2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
2.001 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t od km 0+000 do km 0+130 130*3 = 390,0 skrzyżowanie 60*3,0 = 180,0	570,0	1,25	m2
3 Ścinanie i uzupełnianie poboczy			
3.001 KNR 201/234/10 Ścięcie poboczy, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 od km 0+000 do km 0+130 130*3,5 = 455,0	455,0		m2
3.002 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm dosypanie poboczy km 0+000 -0+130 130*0,3*2 = 78,0 =	78,000	0,75	m2

