

Gnojnik, dnia 01.03.2012 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Gmina Gnojnik zaprasza do złożenia oferty na **Budowę kąpaka rekreacyjno – turystycznego w Zawadzie Uszewskiej**, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, oraz dokumentacją projektową.

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

Na wyżej wymienione prace Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i zobowiąże się w terminie gwarancyjnym usunąć wszelkie powstałe usterki i niedociągnięcia zgłoszone przez Zamawiającego.

2. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia publicznego:
 - Termin realizacji (wykonania) zamówienia publicznego: **do dnia 31.05.2012 r.**
 - Warunki płatności: płatność jednorazowa, płatna do 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.

3. Sposób obliczania ceny.

Oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna zawierać podatek VAT. Jedynym kryterium wyboru jest cena.

Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za całość zamówienia.

4. Warunki wymagane od Wykonawcy:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi załączyć do oferty następujące dokumenty:

- **Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,**
- **Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót,**
- **Oświadczenia o akceptacji warunków umowy,**
- **Aktualny odpis z właściwego rejestru,**
- **Zaparaflowany projekt umowy,**
- **Upoważnienie (pełnomocnictwo) osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to bezpośrednio z załączonych do oferty dokumentów.**

5. Ofertę należy:

- a) Przygotować na FORMULARZU OFERTY,
 - b) Złożyć wraz z niezbędnymi dokumentami w kopercie na adres Urzędu Gminy w Gnojniku, 32-864 Gnojnik 363, opatrzonej nazwą zadania, **do dnia 09.03.2012 r. do godz. 15⁰⁰**
6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:
- a) Leszek Ząbkowski – Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa
Tel. 14 68 69 600 wew. 27

Gnojnik, dnia 01.03.2012 r.

Załączniki:

- 1) Formularz oferty,
- 2) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień,
- 3) Oświadczenie o akceptacji warunków umowy,
- 4) Projekt umowy.

FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa i adres zamawiającego:

GMINA GNOJNIK
32-864 GNOJNIK 363

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Budowę kąpika rekreacyjno – turystycznego w Zawadzie Uszewskiej

3. Nazwa i adres wykonawcy:

.....
.....
.....

Telefon/fax:

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego:

Cena netto: zł

Słownie:.....
.....

Podatek VAT: zł

Cena brutto: zł

Słownie:
.....
.....

5. Deklaruję:

a) Termin realizacji (wykonania) zamówienia publicznego:

b) Warunki płatności:

6. Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- Zobowiązuję się od podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Załącznikami do formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

.....
.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu na realizację zadania pn.:

„Budowa kąpika rekreacyjno –turystycznego w Zawadzie Uszewskiej”

Oświadczam/y, że:

- Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

.....
(miejscowość. data)

.....
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno –prawnych w imieniu Wykonawcy)

.....
.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu na realizację zadania pn.:

„Budowa kąpika rekreacyjno –turystycznego w Zawadzie Uszewskiej”

Oświadczam/y, że akceptuje/my warunki przedstawionego projektu umowy.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do zaciągania
zobowiązań cywilno –prawnych w imieniu Wykonawcy)

Wzór umowy

zawarta w Gnojniku, dnia pomiędzy :

Gmina Gnojnik

32-864 Gnojnik

Gnojnik 363

reprezentowanym przez:

1. Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

reprezentowanym przez:

1.

zwanym dalej **Wykonawcą**.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania na **Budowę kąjika rekreacyjno – turystycznego w Zawadzie Uszewskiej**, Strony oświadczają co następuje:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na **Budowie kąjika rekreacyjno – turystycznego w Zawadzie Uszewskiej**.

2. Zakres rzeczowy robót określa: kosztorys, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

3. Realizacja przedmiotowego zadania:

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień **podpisania umowy**, a termin zakończenia robót na dzień: **31.05.2012 r.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- a) Przekazanie terenu (frontu) robót
- b) Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego i autorskiego.
- c) Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie.

- d) Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- a) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.
- b) Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed kradzieżą.
- c) Utrzymanie terenu budowy w należyтым porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
- d) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub mienia, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego leży po stronie Wykonawcy.
- e) Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych.
- f) Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.

§ 4

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 jak i za prace budowlano-montażowe wynikłe z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy w wysokości: PLN (słownie:) zawierające podatek VAT w stawce: % tj. PLN
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP Zamawiający oświadcza, że posiada NIP **869-11-86-447**.

§ 5

1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron.
2. Strony uzgodniły, że należność za roboty będzie płatna w formie przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: prowadzony przez

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z dokumentacją techniczną, jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego z zastosowaniem preferencji krajowych. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty powinny być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu.

§ 7

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru wskazany przez zamawiającego.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:
 - 1.

§ 8

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów, wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami powykonawczymi.
8. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji (w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi (w okresie 14 dni roboczych).
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 9

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie trzech lat, licząc od daty odbioru końcowego obiektu.
3. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego.
4. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.
5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 10

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 1 pkt. 3.
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1,
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
 - a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy (frontu robót) w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
 - b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.
 - c) z tytułu nieterminowego regulowania należności według faktur w wysokości określonej ustawowo.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.
4. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

§ 11

1. Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 12 ust. 2 b),
 - b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.
3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.
5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
 - a) dokonania odbioru robót przerwanych (prac projektowych) oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
 - b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy,
 - c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
 - d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

§ 14

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego i Wykonawcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 15

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§ 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY


.....

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod nawierzchnie placów.	ha	0.1		
2 d.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm mechanicznie.	m2	1000.00		
3 d.1	KNR 2-01 0229-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m3	200.00		
4 d.1	KNR 2-23 0204-01 analogia	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu, nawozów mineralnych i wapna rolniczego grubości 2 cm w terenie płaskim	ha	0.10		
5 d.1	KNR 2-23 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m2	1000.00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
2	45342000-6	OGRODZENIE PLACU ZABAW.				
6 d.2	KNR-W 2-01 0408-01	Wykopy ręczne pod fundamenty ogrodzenia o szerokości dna do 20 cm - kat. gruntu I-II - głębokość 1.0 m	m3	60*1.0*0.2 = 12.000		
7 d.2	KNR 2-21 0602-02 analogia	Fundamenty cokołu z betonu żwłrowego zbrojone	m3	60*1.1*0.2 = 13.200		
8 d.2	KNR-W 2-02 1209-01 analogia	Ogrodzenie stalowe panelowe, 3* przetłaczane ocynkowane i malowane proszkowo o wysokości 1.6 m.Grubość prętów minimum 4.5 mm. - obejmuje dostawę i montaż na cokole betonowym	m	60.00		
9 d.2	KNR-W 2-02 1209-01 analogia	Furtka z bramą -stalowa systemowa o szerokości 3.0+ 1.0 m - obejmuje dostawę i montaż na cokole betonowym	m	3+1 = 4.000		
Razem dział: OGRODZENIE PLACU ZABAW.						
3	45212140-9	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW				
10 d.3	kałk. własna	Urządzenia placu zabaw - zestaw Baszta. Zakres obejmuje zakup + montaż.	kpl.	1.00		
11 d.3	kałk. własna	Urządzenia placu zabaw - huśtawka podwójna. Zakres obejmuje zakup + montaż.	kpl.	1.00		
12 d.3	kałk. własna	Urządzenia placu zabaw - huśtawka ważka . Zakres obejmuje zakup + montaż.	kpl.	2.00		
13 d.3	kałk. własna	Urządzenia placu zabaw - huśtawka rower . Zakres obejmuje zakup + montaż.	kpl.	2.00		
14 d.3	kałk. własna	Urządzenia placu zabaw - huśtawka konik . Zakres obejmuje zakup + montaż.	kpl.	2.00		
15 d.3	kałk. własna	Urządzenia placu zabaw - piaskownica . Zakres obejmuje zakup + montaż.	kpl.	1.00		


Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16 d.3	kałk. własna	Urządzenia placu zabaw - drążki gimnastyczne podwójne . Zakres obejmuje zakup + montaż.	kpl.	1.00		
17 d.3	BCI. 9.2.002	ławka z oparciem. Zakres obejmuje zakup + montaż.	szt	3.00		
Razem dział: WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:


ZESTAW BASZTA



WIDOK Z GÓRY



STREFA BEZPIECZEŃSTWA



W skład zestawu wchodzi:


baszta sześciokątna

zjeżdżalnia głęboka

zjeżdżalnia dla małych

zabezpieczenie sklejkowe szt. 5


Huśtawka podwójna metalowa



Wymiary: 3,50 x 1,60 x 2,15 m
strefa bezpieczeństwa: 4,60 x 7,60 m

z

Huśtawka motorower




wymiary: 1,30 x 0,60 m
strefa bezpieczeństwa o średnicy: 3,20 m

Huśtawka konik




wymiary: 1,15 x 0,30 m
strefa bezpieczeństwa o średnicy: 3,20 m

Huśtawka słoń



wymiary 0,70 x 0,48 m
strefa bezpieczeństwa o średnicy: 3,20 m


Huśtawka ważka



Wymiary: 3,00 x 0,45 x 0,85 m

Strefa bezpieczeństwa: 5,00 x 2,50 m


Drążki gimnastyczne podwójne



długość 1,90m; wysokość: 1,30m

strefa bezpieczeństwa: 4,90 x 3,00 m

Ławka na kątownikach stała



wymiary; 1,80 x 0,40 x 0,45 m

OPIS TECHNICZNY

do projektu „*Budowy kącika rekreacyjno – turystycznego*”
wraz z ogrodzeniem
w Zawadzie Uszewskiej

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Gminy Gnojnik
- wyrys z mapy zasadniczej

2. Lokalizacja.

Kącik rekreacyjno – turystyczny w miejscowości Zawada Uszevska zlokalizowany jest na dz. nr 143/1, 143/2, 143/3. Stanowić go będzie plac zabaw oraz ławki dla wypoczywających.

3. Opis stanu istniejącego.

Na części istniejących działkach zlokalizowany jest budynek wielofunkcyjny (przeznaczony m.in. na remizę, świetlicę). Pozostała część działek nie jest zagospodarowana. Dojazd i dojście do terenu rekreacyjno - turystycznego będzie bezpośrednio z drogi gminnej. Z uwagi na bezpośrednią lokalizację działek z drogą gminną, powiatową i rzeką Uszwica niezbędne jest wykonanie ogrodzenia terenu projektowanego na budowę kącika rekreacyjno – turystycznego.

4. Plan sytuacyjny.

Projekt budowy kącika rekreacyjno - turystycznego przewiduje następujące roboty:

- a) niwelację terenu
- b) wykonanie placu zabaw dla dzieci z wyposażeniem w zestawy zabawowe
 - montaż zestawu „Baszta”
 - montaż huśtawki podwójnej
 - montaż huśtawek sprężynowych – 3 szt , wykonanych z tworzywa sztucznego
 - montaż huśtawek „ważki” – 2 szt
 - montaż drążka gimnastycznego podwójnego
 - montaż ławek – 3 szt
 - ustawienie koszy na śmieci – 2 szt
 - montaż tablicy informacyjnej – 1 szt
 - ułożenie wykładziny syntetycznej przy huśtawkach i zjeżdżalniach
- c) wykonanie ogrodzenia boiska
 - z paneli o wysokości 1,50 m na słupkach stalowych
 - wykonanie bramy wjazdowej i bramki wejściowej
 - wykonanie cokołu betonowego pod panele i fundamentu pod słupki ogrodzeniowe,

Długość projektowanego ogrodzenia wraz z bramą i bramką wynosi – 62, 0m

Przejście ogrodzenia przez sieć gazową i odległości od dróg oraz odległość od rzeki Uszwica zostały uzgodnione z poszczególnymi jednostkami, tj.

- z Zarządem Dróg Powiatowych
- z Urzędem Gminy w Gnojniku
- z Zakładem Gazowniczym
- z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie – Rejonem Nadzoru Urządzeń w Brzesku

5. Uwagi końcowe:

- a) Przedstawione rozwiązania projektowe spełniają wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dz.U.Nr 106, poz. 1126 z 2000 roku z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z 2002 roku z późn. zm.) oraz innych przepisów i norm w tym zakresie .
- b) Uwagi ogólne dotyczące materiałów i prowadzenia robót:
 - Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom .
 - Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami .
- c) Zadaniem tego opracowania było przedstawienie takich rozwiązań technicznych aby, przy jednoczesnej aprobacie istniejącego stanu oraz ukształtowania terenu, przedstawić najlepsze z punktu wiedzy technicznej i ekonomii realizacji metody finansowego rozwiązania problemu wykonania opisanych wyżej robót budowlanych. Konieczne do wykonania roboty podzielono na odpowiednie działy uwzględniające specyfikę robót i kolejność ich wykonania.

Opracował:

inż. Anna Holyst

inż. ANNA HOLYST
uprawniona ds. budownictwa
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr WBPP-NB-6346/263/01

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

projektowany teren pod budowę
kącika rekreacyjno-turystycznego

projektowane
ogrodzenie

TYTUŁ PROJEKTU: **BUDOWA KĄCIKA REKREACYJNO-
TURYSTYCZNEGO**
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

GMINA GNOJNIK

32 - 864 Gnojnik

LOKALIZACJA:

**ZAWADA USZEWSKA DZ. NR 143/1,
143/2, 143/3**

PROJEKTOWAŁ: inż. Anna Hołyst

zam. Jurków 162, 32 - 860 Czchów

PODPIS:

inż. ANNA HOŁYST

uprawniona ds. budownictwa
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr WBPP-NB-8346/263/81

NR UPR. WBPP-NB 8346/263/81

DATA: maj 2010r.

SKALA: 1 : 1000
NR RYSUNKU: 1

STR. 14

08.04.2010

08.04.2010

14200

242-55002

117

125

129

129

116

700

127

78

128/1

128/2

128/3

130/2

115/2

143/1

143/2

143/3

146

142

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

147

166

165/1

165/2

165/3

165/4

165/5

165/6

165/7

165/8

165/9

165/10


165/11

165/12

165/13

165/14

165/15



TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA KĄCIKA REKREACJI
 PROJEKT URZĄDZENIA TERENU

3,5m jest do wody