

OPIS TECHNICZNY

Na odbudowę drogi gminnej „Skotnica -Strońska”dz.nr ewid.579
w miejscowości Uszew
Długość odcinka km od 0+450 – 0+600 długość odcinka 150 mb.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- -Zlecenie Urzędu Gminy w Gnojniku
- -mapa zasadnicza 1 : 2000
- -pomiar inwentaryzacyjny w terenie
- Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2.03.1999 r. W sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.Nr 43 z dnia 14.05.1999 poz.430/.
- Normy wytyczne i literatura branżowa.

2.OPIS LOKALIZACJA

- Projekt niniejszy obejmuje odbudowę istniejącej drogi gminnej.
- Trasa drogi nie ulega zmianie przy założeniu max wykorzystania trasy istniejącej bez zajęcia gruntów obcych.. Roboty budowlane ograniczają się wyłącznie do działek stanowiących własność inwestora . Sposób zagospodarowania i użytkowania działek nie ulegnie zmianie.

3.STAN PROJEKTOWANY

Konstrukcja wzmocnienia w km 0+ 450 do km 0+600 na istniejącej drodze :

- 4 cm masa mineralno asfaltowa warstwa wiążąca
- 4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego.
- 20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm
- 10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr.12,8/31,5mm

4.PRZĘKRÓJ POPRZECZNY

- Szerokość nawierzchni 3,00 m. pobocza dwustronne 0,40 m. na odcinku od km 0+450 – 0+600
- Spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny
- Pobocza 6%

5.ODWODNIENIE

Na projektowanym odcinku odprowadzenie wody z drogi odbywa się istniejącymi rowami które należy odmulić .

6.ROBOTY ZIEMNE

Związane są z wykonaniem odmulenia rowów odwadniających , ścięcie i uzupełnienie poboczy wykonaniem poszerzenia i dosypaniem poboczy.

7. WYKONANIE ROBÓT

Roboty o charakterze branżowym / konstrukcja /winno być powierzone specjalistycznej firmie drogowej gwarantującej należyte ich wykonanie z obowiązującą sztuką budowlaną .

8 UWAGI POZOSTAŁE

Zakres robót związanych z wykonaniem odwodnienia i odbudową drogi ma na celu uregulowanie i zabezpieczeniu nawierzchni przed degradacją spowodowaną warunkami atmosferycznymi i ruchem pojazdów w związku z planowaną rozbudową na tym terenie oraz likwidację zniszczeń powstałych wyniku intensywnych opadów deszczu.

Tech. Kazimierz Piłchańczyk
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
Upr. Nr. UAN - I - 1342/14.06
32-851 Jadowniki, ul. Staropolska 31