

zał. nr 2 do deklaracji

```

</td> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X0s"/> </span> </xsl:if> </span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2;
border-style: solid; border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span
style="font-family: verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label>
<span/> </label> <xsl:if test="true()"> <span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:K0n"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span>
</td> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X0n"/> </span> </xsl:if> </span> </td> </tr>
<tr> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;">1 osoba</span> </td> <td style="width:
20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:K1s"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family: verdana,
geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/> </label>
<xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X1s"/> </span> </xsl:if> </span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2;
border-style: solid; border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span
style="font-family: verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label>
<span/> </label> <xsl:if test="true()"> <span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:K1n"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span>
</td> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X1n"/> </span> </xsl:if> </span> </td> </tr>
<tr> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;">2 osoby</span> </td> <td style="width:
20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:K2s"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family: verdana,
geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/> </label>
<xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X2s"/> </span> </xsl:if> </span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2;

```


zał. nr 2 do deklaracji

```

verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X4n"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> </tr>
<tr> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;">5 osób</span> </td> <td style="width:
20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:K5s"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family: verdana,
geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/> </label>
<xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X5s"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2;
border-style: solid; border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span
style="font-family: verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label>
<span/> </label> <xsl:if test="true()"> <span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:K5n"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span>
</td> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X5n"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> </tr>
<tr> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;">6 osób</span> </td> <td style="width:
20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:K6s"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family: verdana,
geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/> </label>
<xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X6s"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2;
border-style: solid; border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span
style="font-family: verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label>
<span/> </label> <xsl:if test="true()"> <span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:K6n"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span>
</td> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X6n"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> </tr>
<tr> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;">7 osób</span> </td> <td style="width:

```

zał. nr 2 do deklaracji

```

20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:K7s"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family: verdana,
geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/> </label>
<xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X7s"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2;
border-style: solid; border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span
style="font-family: verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label>
<span/> </label> <xsl:if test="true()"> <span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:K7n"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span>
</td> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X7n"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> </tr>
<tr> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;">8 osób</span> </td> <td style="width:
20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:K8s"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family: verdana,
geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/> </label>
<xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X8s"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2;
border-style: solid; border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span
style="font-family: verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label>
<span/> </label> <xsl:if test="true()"> <span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:K8n"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span>
</td> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X8n"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> </tr>
<tr> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;">9 osób</span> </td> <td style="width:
20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:K9s"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid; border-width:

```


zał. nr 2 do deklaracji

```

style="font-family: verdana, geneva; font-size: x-small;"/> <span> <label>
<span/> </label> <xsl:if test="true()"/> <span type="text"/>
<xsl:value-of select="wnio:K11n"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span>
</td> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"/> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"/> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X11n"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> </tr>
<tr> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"/>12 osób</span> </td> <td style="width:
20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"/> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"/> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:K12s"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family: verdana,
geneva; font-size: x-small;"/> <span> <label> <span/> </label>
<xsl:if test="true()"/> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X12s"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2;
border-style: solid; border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span
style="font-family: verdana, geneva; font-size: x-small;"/> <span> <label>
<span/> </label> <xsl:if test="true()"/> <span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:K12n"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span>
</td> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"/> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"/> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X12n"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> </tr>
<tr> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"/>13 osób</span> </td> <td style="width:
20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"/> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"/> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:K13s"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family: verdana,
geneva; font-size: x-small;"/> <span> <label> <span/> </label>
<xsl:if test="true()"/> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X13s"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2;
border-style: solid; border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span
style="font-family: verdana, geneva; font-size: x-small;"/> <span> <label>
<span/> </label> <xsl:if test="true()"/> <span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:K13n"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span>
</td> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"/> <span> <label> <span/>

```

zał. nr 2 do deklaracji

```

</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:X13n"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> </tr>
<tr> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:LiczbaOsob"/> </span> </xsl:if> </span> osób</span> </td>
<td style="width: 20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2;
border-style: solid; border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span
style="font-family: verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label>
<span/> </label> <xsl:if test="true()"> <span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:Kns"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span>
</td> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:Xns"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> <td
style="width: 20%; border-color: #000000; background-color: #c2c2c2;
border-style: solid; border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span
style="font-family: verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label>
<span/> </label> <xsl:if test="true()"> <span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:Knn"/> </span> </xsl:if> </span>zł</span>
</td> <td style="width: 20%; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;" align="center" valign="middle"> <span style="font-family:
verdana, geneva; font-size: x-small;"> <span> <label> <span/>
</label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of
select="wnio:Xnn"/> </span> </xsl:if> </span> </span> </td> </tr>
</tbody> </table> </xsl:if> </xsl:for-each> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr>
<tr> <td style="border-color: #000000; background-color: #c2c2c2; border-style:
solid; border-width: 1px;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-color: #000000;
border-style: solid; border-width: 1px;"> <p> <strong> <span
style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">H. DATA WYPEŁNIENIA
DEKLARACJI</span> </strong> </p> <p style="text-align: center;"> <strong>
<span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"> <span> <label>
<span/> </label> <xsl:if test="true()"> <span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:DaneDokumentu/meta:Data/meta:Czas"/> </span>
</xsl:if> </span> </span> </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td> <span>
<label> <span/> </label> <xsl:if test="true()"> <span> <xsl:choose>
<xsl:when test="contains(concat(concat(' ',
normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:KomunikacjaElektroniczna))
, ' '), ' 1 ')"> <span>[<b>X</b>]</span> </xsl:when> <xsl:otherwise>
<span>[ ]</span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <label> <span>Oświadczam,
że rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
niniejszym postępowaniu.</span> </label> </span> <br/> </xsl:if> </span>
</td> </tr> <tr> <td> <span style="font-family: verdana, geneva; font-size:
small;">Załączniki</span> </td> </tr> <tr> <td> <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalacznik"> <xsl:if test="true()">
<p> <span> <label> <span/> </label> <xsl:if test="true()"> <span>
<xsl:value-of select="str:DaneZalacznika/./@nazwaPliku"/> </span> </xsl:if>
</span> </p> <p> <span style="font-family: verdana, geneva; font-size:
x-small;">Opis załącznika:<br/> <span> <label> <span/> </label>
<xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of

```

zał. nr 2 do deklaracji

```

select="str:OpisZalacznika"/> </span> </xsl:if> </span> <br/> </span>
</p> <p> </p> </xsl:if> </xsl:for-each> </td> </tr> </tbody> </table> <span
style="display: none;"/> <xsl:call-template name="Podpis"/>
</body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<xsl:template name="Podpis">
<div style="float:left;text-align: right;font-size: 10px;font-family:
Verdana;line-height: 20px;">
<table style="float: right;">
<tr> <td style="width: 340px;"> <h2>Podpisy elektroniczne</h2> <p
align="center" style="text-align: center;font-size: 10px;font-family:
Verdana;line-height: 20px;"> <xsl:if
test="string-length(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:SignatureValue) &gt; 0">
<xsl:text>Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu</xsl:text> <br/> <xsl:for-each
select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object"> <xsl:if
test="descendant::*[local-name() = 'SigningTime']"> <xsl:value-of
select="descendant::*[local-name() = 'SigningTime']"/> </xsl:if> <xsl:choose>
<xsl:when test="descendant::*[local-name() = 'PodpisZP']"> Podpis profilem
zaufanym: <xsl:value-of select="descendant::*[local-name() = 'Imie']"/>
<xsl:text> </xsl:text> <xsl:value-of select="descendant::*[local-name() =
'Nazwisko']"/> <br/> </xsl:when> </xsl:choose> </xsl:for-each> </xsl:if> </p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zych
Janusz Zych